

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Н.Ф. Боровко

«29» 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Д.А. Безмельницын

«29» 2017 г.

План мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ на 2018 г. (по 2-ому этапу)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству / Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья / Литейный участок, Литейщик металлов и сплавов 5 разряда	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Дирекция по производству Начальник ЗП	
	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.	1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по защите временем от неблагоприятного воздействия микроклимата	Дирекция по производству Начальник ЗП	
РМ 577а, 577а	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
Дирекция по производству / Заготовительное					

производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах РМ 520, 520а	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	I кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Дирекция по производству Начальник ЗП	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП	
	Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах РМ 521	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам
		Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам
		При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	I кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Дирекция по производству Начальник ЗП
		Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам
	Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах РМ 525, 525а	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам
		Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам
При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса		Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	I кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Дирекция по производству Начальник ЗП	
Использовать СИЗ органа слуха		Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах</p> <p>PM 529a, 529a, 529a, 529a, 529a, 529a</p>	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП	
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения				
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП	
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.				
	<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей 3 разряда</p> <p>PM 570a</p>	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП
		Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
		При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП
		При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Сварочный участок , Обрущик 3 разряда</p> <p>PM 564</p>	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП
		Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.			
Использовать СИЗ органа слуха		Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам	Дирекция по производству Начальник ЗП	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряда</p> <p>РМ 470</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Вальцовщик 3 разряда</p> <p>РМ 491, 491а</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Вальцовщик</p> <p>РМ 500, 500а</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик 5 разряда</p> <p>РМ 482</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик 5 разряда</p> <p>РМ 482</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик 3 разряда</p> <p>РМ 483</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>
				<p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик</p> <p>РМ 485</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик</p> <p>РМ 486</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Газорезчик</p> <p>РМ 486</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Оператор лазерных установок 5 разряда</p> <p>РМ 510</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья /Участок заготовок , Оператор лазерных установок 5 разряда</p> <p>РМ 511</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Токарь 6 разряда</p> <p>РМ 586</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Токарь 6 разряда</p> <p>РМ 587</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Токарь 6 разряда</p> <p>РМ 589</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Токарь 5 разряда</p> <p>РМ 590</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Фрезеровщик 6 разряда</p> <p>РМ 599</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Фрезеровщик 6 разряда РМ 600</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Фрезеровщик 6 разряда РМ 603</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Фрезеровщик 5 разряда РМ 606</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Сверловщик 5 разряда РМ 615</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Сверловщик 5 разряда РМ 612</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП</p>	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Сверлошник 5 разряда РМ 613</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок мелко-механической обработки , Токарь-револьверщик 4 разряда РМ 617</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок крупно-механической обработки т/г, г/г , Токарь РМ 627</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок крупно-механической обработки т/г, г/г , Токарь РМ 628</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок крупно-механической обработки т/г, г/г , Токарь РМ 629</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ЗП Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок крупно-механической обработки т/г, г/г, Токарь</p> <p>РМ 632</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок крупно-механической обработки т/г, г/г, Токарь 6 разряда</p> <p>РМ 626</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок механической обработки /Участок варки смол и лаков, Корректировщик ванн 4 разряда</p> <p>РМ 445</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок варки смол и лаков, Варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик 4 разряда</p> <p>РМ 738, 738а</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок варки смол и лаков, Залищик свинцово-оловянистых сплавов 4 разряда</p> <p>РМ 640 640а</p>	<p>Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха</p> <p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели микроклимата до санитарных норм.</p>	<p>I кв. 2018</p> <p>Выпустить распоряжение с мероприятиями по защите временем от неблагоприятного воздействия микроклимата</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	
				<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ЗП</p>	

Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок варки смол и лаков ,Литейщик металлов и сплавов 4 разряда РМ 718	Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели микроклимата до санитарных норм.	I кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по защите времени от неблагоприятного воздействия микроклимата	Дирекция по производству Начальник ЗП
		Довести показатели химического фактора до санитарных норм.		Дирекция по производству Начальник ЗП
Дирекция по производству/Заготовительное производство /Участок варки смол и лаков , Термист РМ 734	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ЗП
		Довести показатели микроклимата до санитарных норм.		Дирекция по закупкам
Дирекция по производству/Сборочное производство , Наладчик холодноштамповочного оборудования 6 разряда РМ 849	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	I кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по защите времени от неблагоприятного воздействия микроклимата	Дирекция по производству Начальник СП
		Довести уровень шума до санитарных норм.		Дирекция по закупкам
Дирекция по производству/Сборочное производство , Наладчик кузнечно-прессового оборудования 6 разряда РМ 855	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник СП
		Довести уровень шума до санитарных норм.		Дирекция по закупкам
Дирекция по производству/Сборочное производство, Наладчик кузнечно-прессового оборудования 5 разряда РМ 856	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник СП
		Довести уровень шума до санитарных норм.		Дирекция по закупкам

<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок малярной отделки, Маляр 4 разряда</p> <p>РМ 869</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок малярной отделки, Маляр 4 разряда</p> <p>РМ 870</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок малярной отделки, Маляр 4 разряда</p> <p>РМ 871</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок малярной отделки, Маляр 4 разряда</p> <p>РМ 872</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок сборки гидрогенераторов, Сборщик электрических машин и аппаратов 6 разряда</p> <p>РМ 894, 894а</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p> <p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p> <p>Применять эффективные СИЗ</p> <p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p> <p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p> <p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p> <p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник СП</p> <p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей /Участок сборки гидрогенераторов , Сборщик электрических машин и аппаратов 5 разряда</p>	<p>PM 896</p>	<p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p>	<p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Применять эффективные СИЗ</p>	<p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p>		<p>Дирекция по закупкам Начальник СП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Сборочное производство /Участок железосборки статоров , Электрогазосварщик 5 разряда</p>	<p>PM 919</p>	<p>Применять эффективные СИЗ</p>	<p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
		<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник СП</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p>	<p>PM1067</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по закупкам</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p>	<p>PM 1068</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
		<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>		<p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p> <p>РМ 1073</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p> <p>РМ 1070</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p> <p>РМ 1071</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок изготовления штампов и пресс-форм , Слесарь-инструментальщик 6 разряда</p> <p>РМ 1072</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок режущего и мерительного инструмента , Заточник 5 разряда</p> <p>РМ 1090</p>	<p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p>	<p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	

Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-инструментальщик РМ 1108	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	
Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-инструментальщик РМ 1109	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	
Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-инструментальщик РМ 1110	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	
Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-механосборочных работ РМ 1112	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-механосборочных работ РМ 1113	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	
Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь-механосборочных работ РМ 1114	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИП	
				Дирекция по закупкам	

<p>Дирекция по производству/Инструментальное производство /Участок слесарно-сборочный, Слесарь механосборочных работ</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИП</p>	
<p>РМ 1120 Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство, Стропальщик 5 разряда</p>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>РМ 844 Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Обмотчик элементов электрических машин 6 разряда</p>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>РМ 877, 877а, 877а, 877а, 877а, 877а Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Обмотчик элементов электрических машин 5 разряда</p>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>РМ 875, 875а Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Сборщик электрических машин и аппаратов 4 разряда</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<td data-bbox="1236 1411 1452 1747"> <p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p> <p>Применять эффективные СИЗ</p> <p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p> <p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p> </td> <td data-bbox="1236 1131 1452 1411"> <p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p> <p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p> <p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p> </td> <td data-bbox="1236 817 1452 1131"> <p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> </td> <td data-bbox="1236 548 1452 817"> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> </td> <td data-bbox="1236 280 1452 548"></td>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p> <p>Применять эффективные СИЗ</p> <p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p> <p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p> <p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p> <p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p>	<p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p> <p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>РМ 884, 884а, 884а, 884а, 884а, 884а</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018 Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Сборщик электрических машин и аппаратов 5 разряда</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
<p>РМ 880, 880а, 880а, 880а, 880а</p>	<p>Применять эффективные СИЗ</p>	<p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
	<p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p>	<p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин 5 разряда РМ 887, 887а, 887а, 887а, 887а, 887а, 887а, 887а, 887а, 887а</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок сборки турбогенераторов, Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин 5 разряда РМ 889, 889а, 889а, 889а, 889а, 889а, 889а, 889а</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов, Наладчик технологического оборудования 6 разряда РМ 751</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	

<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Наладчик технологического оборудования 4 разряда РМ 752</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Наладчик технологического оборудования 4 разряда РМ 753</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Стропальщик 3 разряда РМ 748</p>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>Выпустить 1 кв. 2018 распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Изолировщик 4 разряда РМ 777</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Изолировщик 4 разряда РМ 784</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов , Изолировщик 4 разряда РМ 788</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	
	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству Начальник ИОП</p>	

<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления электроизоляционных материалов, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 789</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 771</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 772</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 775</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 778</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p> <p>РМ 779</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолирующих 4 разряда</p>	<p>Использовать СИЗ органа слуха</p>	<p>Довести уровень шума до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
				<p>Дирекция по закупкам</p>	

обмотки , Изолировщик 4 разряда РМ 780	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки , Изолировщик 4 разряда РМ 781	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки , Заготовщик изоляционных деталей 3 разряда РМ 2142	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки , Изолировщик 4 разряда РМ 793	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки , Изолировщик 3 разряда РМ 795	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки , Изолировщик 4 разряда РМ 782	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству Начальник ИОП
Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по производству Начальник ИОП Дирекция по закупкам

<p>стержневой и катушечной обмотки, Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин 6 разряда</p> <p>PM 797, 797a</p>	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018</p> <p>Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p>	
<p>Дирекция по производству/Изоляционно-обмоточное производство /Участок изготовления стержневой и катушечной обмотки, Изолировщик 4 разряда</p> <p>PM 796</p>	<p>Использовать эффективные СИЗ органов дыхания</p>	<p>Довести показатели химического фактора до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Дирекция по производству</p> <p>Начальник ИОП</p> <p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Сервисно-технический центр /Управление капитального строительства и жизнеобеспечения /Хозяйственный отдел, Уборщик территорий</p> <p>PM 2103</p>	<p>Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации</p>	<p>Довести уровень вибрации до санитарных норм.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Сервисно-технический центр</p> <p>Начальник УКСИЖ</p> <p>Дирекция по закупкам</p>	
<p>Сервисно-технический центр /Управление главного механика /Монтажно-вентиляционный участок, Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 6 разряда</p>	<p>Применять эффективные СИЗ</p>	<p>Защита от ультрафиолетового излучения.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Сервисно-технический центр</p> <p>Начальник УГМ- Главный механик</p> <p>Дирекция по закупкам</p>	
	<p>При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса</p>	<p>Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.</p>	<p>1 кв. 2018</p> <p>Выпустить распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса</p>	<p>Сервисно-технический центр</p> <p>Начальник УГМ- Главный механик</p>	

Сервисно-технический центр Управление главного механика /Монтажно-вентиляционный участок , Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 разряда	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Выпустить I кв. 2018 распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	При работе во вредных условиях труда по тяжести контролировать режим рабочего дня работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Выпустить I кв. 2018 распоряжение с мероприятиями по снижению тяжести трудового процесса	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик
	Применять эффективные СИЗ	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
	Применять эффективные СИЗ для защиты от вибрации	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр Начальник УГМ- Главный механик Дирекция по закупкам
Сервисно-технический центр Управление главного механика /Монтажно-вентиляционный участок , Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда				

Сервисно-технический центр /Управление главного энергетика /Участок теплоснабжения, Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр	Начальник УГЭ- Главный энергетик
				Дирекция по закупкам	Дирекция по закупкам
Сервисно-технический центр /Управление главного энергетика /Газотехническая служба, Машинист компрессорных установок 4 разряда	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр	Начальник УГЭ- Главный энергетик
				Дирекция по закупкам	Дирекция по закупкам
Сервисно-технический центр /Управление главного энергетика /Газотехническая служба, Генераторщик ацетиленовой установок 4 разряда	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Сервисно-технический центр	Начальник УГЭ- Главный энергетик
				Дирекция по закупкам	Дирекция по закупкам
Дирекция по качеству /Управление по качеству /Лабораторный центр /Санитарно-промышленная лаборатория, Инженер-лаборант 2 категории	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по качеству	Дирекция по качеству
				Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам	Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам
Дирекция по качеству /Управление по качеству /Лабораторный центр /Санитарно-промышленная лаборатория, Ведущий инженер-химик	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по качеству	Дирекция по качеству
				Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам	Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам
Дирекция по качеству /Управление по качеству /Лабораторный центр /Санитарно-промышленная лаборатория, Лаборант химического анализа	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм.	постоянно	Дирекция по качеству	Дирекция по качеству
				Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам	Начальник ЛЦ Дирекция по закупкам



К.Л. Скачков
(Ф.И.О.)

29.12.2017
(дата)

Начальник управления по
охране труда,
промышленной
безопасности и экологии
(должность)