



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество  
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
\_\_\_\_\_ Д.А. Безмельницын  
«23» 01 2024 г.

## Положение о взаимодействии с подрядными организациями

Редакция № 5

Приказом  
от «23» 01 2024 г. № 23

Срок введения установлен  
с «23» 01 2024 г.

110-671-2024  
24 01 2024

## Лист согласования

Руководитель группы стандар-  
тизации

должность

 22.01.2024

подпись, дата

Л.И. Шевченко

инициалы и фамилия

Исполнитель:

Ведущий специалист по охране  
труда

должность

 22.01.2024

подпись, дата


Д.С. Валиулова

инициалы и фамилия

Согласовано:

Начальник управления по  
охране труда, промышленной  
безопасности и экологии

должность

 22.01.2024


подпись, дата

К.Л. Скачков

инициалы и фамилия

Заместитель генерального ди-  
ректора – уполномоченный ге-  
нерального директора по ИСМ

должность

 22.01.2024


подпись, дата

М.С. Голубцов

инициалы и фамилия

Начальник отдела развития си-  
стем менеджмента

должность

 22.01.2024

подпись, дата

Е.Н. Бурмистрова

инициалы и фамилия

Заместитель генерального ди-  
ректора

должность

 22.01.2024

подпись, дата

И.О. Конев

инициалы и фамилия

Директор по безопасности

должность

 22.01.2024

подпись, дата

В.Г. Солдышев

инициалы и фамилия

Заместитель генерального ди-  
ректора

должность

 22.01.2024

подпись, дата

Д.Н. Гомаз

инициалы и фамилия

Начальник управления  
по корпоративным и правовым  
вопросам

должность

 22.01.2024

подпись, дата

Р.Б. Ноговицин

инициалы и фамилия

17.01.2024 14.01.2024

## Содержание

1	Общие положения .....	4
2	Правовые и нормативные ссылки .....	5
3	Термины и определения .....	6
4	Сокращения и определения .....	7
5	Управление подрядными организациями в области производственной безопасности .....	7
5.1	Требования к подрядной (субподрядной) организации .....	7
5.2	Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности .....	7
5.3	Допуск подрядной организации на территорию .....	8
5.4	Подготовка к выполнению работ .....	8
5.5	Выполнение работ подрядной (субподрядной) организацией.....	10
5.6	Контроль за безопасным ведением работ .....	11
6	Ответственность .....	12
7	Документированная информация.....	13
	Приложение А (обязательное) Лист ознакомления .....	15
	Приложение Б (обязательное) Перечень документов, предоставляемых подрядной (субподрядной) организацией с учетом видов выполняемых работ, для выполнения договорных обязательств .....	16
	Приложение В (рекомендуемое) Приказ «о назначении ответственных лиц» .....	20
	Приложение Г (рекомендуемое) Письмо на допуск подрядной организации на объекты НПО «ЭЛСИБ» ПАО .....	21
	Приложение Д (обязательное) Акт-допуск .....	22
	Приложение Д.1 (рекомендуемое) Примерный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в акте-допуске.....	24
	Приложение Е (рекомендуемое) План-график проведения работ .....	26
	Приложение Ж (рекомендуемое) Наряд-допуск для работы в электроустановках .....	27
	Приложение И (рекомендуемое) Наряд-допуск на производство работ на высоте .....	29
	Приложение К (обязательное) Наряд-допуск на выполнение огневых работ .....	33
	Приложение Л (рекомендуемое) Наряд-допуск на производство газоопасных работ. ....	35
	Приложение М (рекомендуемое) Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью.....	37
	Приложение Н (обязательное) Золотые правила безопасности .....	39
	Приложение П (обязательное) Акт о нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологической безопасности, золотых правил безопасности при выполнении работ подрядной организацией.....	43
	Приложение Р (обязательное) Обязательства и ответственность подрядных организаций за невыполнение договорных обязательств, правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологической безопасности, золотых правил безопасности .....	45

## 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет обязательные для выполнения базовые требования при взаимодействии НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее – Общество) с подрядными организациями в области охраны труда, электробезопасности, работ на высоте, промышленной и пожарной безопасности, экологии при производстве работ на договорной основе на территории Общества.

1.2 Требования настоящего Положения применяются с учётом действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, строительных норм и правил, и действующего РД 2, как дополнение к ним, и действуют в части, не противоречащей им.

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения:

- руководителями и специалистами Общества, взаимодействующими с подрядными организациями;

- персоналом подрядных организаций, выполняющих работы на территории Общества.

1.4 Требования настоящего Положения предъявляются на этапе закупочных процедур. Настоящее положение является обязательным приложением к закупочной документации.

1.5 Представитель Заказчика при формировании документации к проведению закупочной процедуры указывает квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах Общества, в соответствии с Приложениями Б, В, Г, Д.

Перед началом проведения работ на территории заказчика, с настоящим положением должны быть ознакомлены руководители подрядной (субподрядной) организации (директор, главный инженер) или должностное лицо, назначенное приказом подрядной (субподрядной) организации, ответственным за обеспечение охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии.

Представитель Заказчика (согласно организационно-распорядительного документа по дирекции, управлению, отделу и т.д.), на этапе подписания договора знакомит представителя подрядной организации под подпись (Приложение А) с настоящим Положением и Положением о пропуском и внутриобъектовом режимах.

Заказчик является лицом, отвечающим за организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. Представитель Заказчика в рамках выполнения договорных условий обеспечивает подписание Акта-допуска (Приложение Д). В Акте-допуске отражаются согласованные сторонами мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и созданию безопасных условий производства работ, в т. ч. по обращению с отходами (Приложение Д1). Акт-допуск согласовывается с руководителем структурного подразделения предприятия, эксплуатирующего объект вблизи производства работ.

Изменение настоящего Положения осуществляется согласно СТП ОВК 0.690.166 путем выпуска новой редакции.

## 2 Правовые и нормативные ссылки

- Трудовой Кодекс Российской Федерации
- Гражданский Кодекс Российской Федерации
- Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- Федеральный закон «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
- Приказ Минтруда России «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Правила по охране труда при работе на высоте
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
- Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта
- Правила по охране труда при обработке металлов
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Правила по охране труда в строительстве
- Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования
- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации
- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации
- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления
- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
- РД 2-2023 Интегрированная система менеджмента. Руководство по качеству, экологии, охране труда
- СТП ОВК 0.690.166-2022 Управление документированной информацией систем менеджмента
- Положение о Золотых правилах безопасности
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах
- ОВК.997.400-2021 Инструкция вводного инструктажа для персонала подрядных (субподрядных) организаций и посетителей
- Перечень вредных факторов для работников подрядных организаций

### 3 Термины и определения

В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями:

3.1 **заказчик:** Руководитель Общества, ответственный за заключение (подписание) договора.

3.2 **представитель заказчика:** Руководитель или специалист, ответственный за оформление проекта договора с подрядной организацией и организацию, оформление, сопровождение, контроль и приемку работ, выполняемых подрядной организацией.

3.3 **подрядчик:** Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) контракту, заключаемое с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.4 **представитель подрядчика:** Руководитель или специалист, назначенное ответственным лицом за оформление разрешительных документов для организации и выполнения работ, а также взаимодействующее с представителем заказчика в ходе выполнения договорных обязательств.

3.5 **субподрядчик:** Специализированная организация, привлекаемая подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов строительно-монтажных или специальных работ.

3.6 **несчастный случай:** События, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть.

3.7 **рабочее место:** Пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника или группы работников, совместно выполняющих производственные задания. Рабочее место является частью производственно-технологической структуры предприятия (организации), предназначено для выполнения части технологического (производственного) процесса и определяется на основе трудовых и действующих норм и нормативов.

3.8 **правила безопасности:** Федеральные нормы и правила, Правила охраны труда, Правила и нормы пожарной, промышленной и экологической безопасности, иные законодательные и нормативно-правовые акты, устанавливающие требования охраны и безопасности труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности на объекте.

3.9 **средства защиты:** Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и/или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений.

3.10 **золотые правила безопасности:** Ключевые требования безопасного выполнения работ, которым должны следовать работники, подрядчики на объектах Общества;

3.11 **работы повышенной опасности:** Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения, которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

## 4 Сокращения и обозначения

ППР	- План (проект) производства работ
ПС	- Подъёмные сооружения
СИЗ	- Средства индивидуальной защиты
ТК	- Технологическая карта
ТМЦ	- Товарно-материальные ценности
УОТПБиЭ	- Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии
УГЭ	- Управление главного энергетика
УГМ	- Управление главного механика
ИЦ	- Испытательный центр

## 5 Управление подрядными организациями в области производственной безопасности

### 5.1 Требования к подрядной (субподрядной) организации

5.1.1 Подрядная (субподрядная) организация должна иметь разрешительные документы на право выполнения соответствующих видов работ.

5.1.2 Персонал подрядной (субподрядной) организации должен иметь соответствующую квалификацию и обеспечен достаточным количеством исправного, поверенного/испытанного инструмента и приспособлений, необходимыми сертифицированными СИЗ, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

5.1.3 Подрядная организация до начала проведения работ оформляет и направляет в УОТПБиЭ документы в зависимости от вида выполняемых работ в соответствии с Приложением Б.

5.1.4 Подрядчик должен своевременно (до привлечения к работе на объекте, территории Заказчика) доводить до Заказчика дополнения (изменения) состава персонала, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект, территорию Общества, с соблюдением требований пункта 5.1.3.

### 5.2 Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности

5.2.1 Персонал УОТПБиЭ проверяют достаточность необходимых сведений в представленных документах подрядной организации, подтверждающих компетентность персонала, в соответствии с п. 5.1.3, после чего сообщает представителю Заказчика о возможности допуска или отказе в допуске персонала подрядной организации к производству работ.

УОТПБиЭ сообщает представителю Заказчика:

- в случае отказа допуска персонала, причины отказа;
- в случае положительного решения о допуске персонала, сведения о необходимости прибытия персонала подрядчика с оригиналами документов (копии которых направлялись с приказом «О назначении ответственных лиц» и письма на допуск персонала подрядной организации) в УОТПБиЭ для прохождения вводного инструктажа.

### 5.3 Допуск подрядной (субподрядной) организации на территорию Общества

5.3.1 Доступ персонала подрядной (субподрядной) организации на территорию Общества организовывается представителем Заказчика с оформлением служебной записки в установленном порядке, согласно Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах.

5.3.2 Персонал подрядчика (субподрядчика) до начала выполнения работ на объекте Заказчика должен пройти вводный инструктаж в УОТПБиЭ. Вводный инструктаж проводится по инструкции ОВК.997.400.

Проведение вводного инструктажа фиксируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа для персонала подрядных (субподрядных) организаций и посетителей».

Регистрация вводного инструктажа действует в течение текущего календарного года.

При выполнении подрядчиком работ в действующих электроустановках персоналу подрядной (субподрядной) организации проводят первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж проводит руководящий персонал подразделения (УГМ, УГЭ, ИЦ), обслуживающий (эксплуатирующий) данный объект, оборудование, сооружение на котором будут выполняться работы в действующих электроустановках, с учетом местных особенностей и опасных факторов, имеющих на участке работ. Проведение первичного инструктажа фиксируется в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте для подрядных (субподрядных) организаций».

5.3.3 Письменная отметка о прохождении вводного инструктажа персоналом подрядной (субподрядной) организации ставится на служебной записке (о перемещении граждан, автотранспорта, материалов и изделий), согласованной директором по безопасности, с указанием даты, подпись и расшифровка лица, проводившего инструктаж.

5.3.4 Доставка, складирование ТМЦ подрядной организацией на территорию заказчика осуществляется в сопровождении представителя заказчика.

### 5.4 Подготовка к выполнению работ

5.4.1 До начала производства работ подрядная организация обязана иметь соответствующим образом оформленные и подписанные следующие документы:

5.4.1.1 Два экземпляра Акта-допуска (Приложение Д), подписанных (с печатью) со стороны подрядчика и заказчика. Один экземпляр Акта-допуска остаётся у представителя заказчика, другой передается представителю подрядчика, копия в УОТПБиЭ.

5.4.1.2 При проведении работ с применением подъемных сооружений проект производства работ или технологическая карта на работы (оформляется подрядной организацией):

а) связанные с демонтажом, монтажом и наладкой ПС;

б) строительные работы;

в) с применением двух и более ПС;

г) погрузочно-разгрузочные работы. ППР, ТК могут не разрабатываться при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах и базах для перемещения и складирования грузов в таре при наличии схем строповок и схем складирования грузов.

5.4.1.3 При проведении работ в действующих электроустановках наряд-допуск для работы в электроустановках (Приложение Ж) выдаёт заказчик не менее чем в двух экземплярах, один для подрядчика, один для заказчика. Хранение наряда-допуска осуществляется подрядчиком и заказчиком согласно действующего законодательства.



#### 5.4.1.4 При проведении работ на высоте:

- наряд-допуск на производство работ на высоте (Приложение И) выдаёт подрядчик не менее чем в двух экземплярах, один из которых передаётся представителю заказчика и хранится совместно с Актом-допуском, другой остается у подрядчика;
- план производства работ на высоте (разрабатывает и подписывает подрядчик в одном экземпляре);
- план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации (разрабатывает и подписывает подрядчик в одном экземпляре).

5.4.1.5 При проведении работ с выполнением огневых работ (огневой разогрев битума, газосварочные работы, газорезательные работы, бензино керасинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом и т.д.) наряд-допуск на выполнение огневых работ выдаёт подрядчик не менее чем в двух экземплярах, согласовывает с ведущим инженером по противопожарной профилактике Общества (Приложение К), первый экземпляр для подрядчика, второй – для УОТПБиЭ.

5.4.1.6 При проведении работ на сетях газопотребления, предоставляется наряда-допуска на производство газоопасных работ (Приложение Л) выдаёт подрядчик не менее чем в двух экземплярах, один из которых передаётся представителю заказчика и хранится совместно с Актом-допуском, другой остается у подрядчика;

5.4.1.7 При выполнении работ на оборудовании работающем под избыточным давлением предоставляется:

- наряда-допуска на производство работ повышенной опасности (Приложение М) выдаёт подрядчик не менее чем в двух экземплярах, один из которых передаётся представителю заказчика и хранится совместно с Актом-допуском, другой остается у подрядчика;
- проект производства работ (программа) и/или технологическая карта (разрабатывает и подписывает подрядчик в одном экземпляре).

5.4.2 В случае выполнения следующих работ: с применением подъемных сооружений, в электроустановках, на высоте, огневых работ, на сетях газопотребления и на оборудовании работающем под избыточным давлением, при их длительности более 1 месяца, до начала производства работ подрядная организация оформляет План-график проведения работ (Приложение Е) с указанием:

- наименования работ;
- видов выполняемых работ;
- сроков проведения;
- состава бригад (персонала).

План-график составляется подрядной организацией в двух экземплярах, согласовывается представителем заказчика, и утверждается представителем подрядной организации.

Один экземпляр Плана-графика остаётся у представителя заказчика, другой у подрядчика, копия предоставляется в УОТПБиЭ до начала работ.

Ответственность за соблюдение Плана-графика и мероприятий, определённых Актом-допуском, несут лица, подписавшие его со стороны подрядчика и представителя заказчика.

## 5.5 Выполнение работ подрядной (субподрядной) организацией

5.5.1 Работники подрядной (субподрядной) организации при производстве работ и при нахождении на территории Общества должны иметь при себе оригиналы документов (удостоверений/протоколов), подтверждающих прохождение проверки знаний, допуски к видам работ.

5.5.2 Подрядная организация, при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на территории Общества, обеспечивает проведение контроля за выполнением субподрядными организациями требований производственной безопасности, установленных на объектах заказчика и несет ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом субподрядной организации.

5.5.3 Ответственное лицо подрядной организации в ходе выполнении работ:

- контролирует соблюдение работниками требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности и экологии;
- при необходимости разрабатывает и согласовывает с представителем заказчика, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ (при необходимости с переоформление наряд-допуска, проекта производства работ), схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям (электроэнергия, вода, сжатый воздух, производство земляных работ и др.);
- при необходимости организует доставку в Общество легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, лакокрасочные материалы, баллонов с газами, химических веществ и других взрыво-пожароопасных веществ, необходимых для производства работ, в объеме необходимом на одну смену;
- обеспечивает ограждение опасных мест, установку предупреждающих и запрещающих плакатов, знаков;
- обеспечивает соблюдение подчиненными работниками мероприятий по безопасности труда;
- незамедлительно сообщает лицу, ответственному за работу с подрядной организацией, и в УОТПБиЭ по **тел. 16-11; 16-43; 15-97; 16-85; 298-93-37; 289-91-79** об аварийных, нестандартных ситуациях, возгораниях и несчастных случаях, произошедших при выполнении работ на территории Общества.

5.5.4 При выполнении работ с образованием отходов подрядчик:

- использует свой контейнер или получает перед началом строительно-ремонтных работ контейнер для отходов по согласованию с руководителем производства, где проводятся строительно-ремонтные работы;
- представитель заказчика фиксирует применение табличек «ТАРА ПОДРЯДЧИКА» в акте-допуске;
- получает у начальника смены на проходной металлическую табличку «ТАРА ПОДРЯДЧИКА» в количестве, равном количеству контейнеров;
- одевает на борт контейнеров металлические таблички «ТАРА ПОДРЯДЧИКА» на весь период выполнения работ;
- обеспечивает сортировку и своевременную уборку отходов, образующихся в результате производства работ в отведенные емкости с соблюдением требований по обращению с отходами производства, если иное не определено договором;
- по окончании работ подрядчик возвращает контейнер представителю заказчика и таблички начальнику смены на проходную.

- обеспечивает сохранность тары под отходы, не допускает ее повреждения. Если тара под отходы повреждается по вине подрядчика, подрядчик выплачивает стоимость тары либо выполняет ее ремонт до окончания и сдачи работ по договору.

5.5.5 Участки строительно-монтажных работ с образованием ям (например, фундамент под новое оборудование, демонтаж оборудования), где существует риск падения в целях безопасности и во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены во время проведения работ и до закрытия ям. Ограждение должно быть жестким, прочным и исключать возможность попадания посторонних.

5.5.6 При производстве работ в действующих электроустановках, либо в случаях, когда зона работ не выгорожена, или путь следования работников подрядной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства, ежедневный допуск к работам персонала подрядной организации должен выполнять работник - допускающий со стороны заказчика, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. При этом, рабочая зона и пути прохода к ней должны быть выделены сигнальными ограждениями. Работы должны производиться по наряду-допуску, по форме Приложения Ж. Выполнение этих видов работ должно производиться в соответствии с требованиями разделов XLVI и XLVII согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.5.7 Представитель заказчика, ответственный за работу подрядной организации, и руководящий персонал подразделения (начальник производства, участка, управления заместитель начальника производства, участка, управления, механика, энергетика, старший мастер, мастер) Общества, на территории, оборудовании которого производит работы подрядная (субподрядная) организация, обязаны осуществлять первичный (при необходимости и периодический) допуск персонала подрядной организации и проводить ежедневный контроль за ходом ведения работ.

При нарушении мероприятий по обеспечению безопасного производства работ и требований охраны труда, электробезопасности, работ на высоте, промышленной, пожарной безопасности, экологии указанные выше лица имеют право приостановить производство работ до устранения нарушений и сообщить об этом в УОТПБиЭ.

5.5.8 Персонал УОТПБиЭ на основании поступившего сообщения о имеющихся нарушениях при выполнении работ подрядной организацией организует проверку по безопасному проведению работ подрядной организацией.

## 5.6 Контроль за безопасным ведением работ подрядными организациями

5.6.1 Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными (субподрядными) организациями, на территории заказчика организуются и проводятся периодические проверки выполнения требований производственной безопасности специалистами и руководителями заказчика, как единолично, так и совместно с представителем подрядчика (в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ).

5.6.2 В Обществе разработаны и утверждены Золотые правила безопасности (Приложение Н). Нарушение «Золотых правил безопасности» является грубым нарушением условий договора.

5.6.3 По результатам проверки в случаях выявления нарушений, УОТПБиЭ составляет Акт (Приложение П) в двух экземплярах. Один оригинал Акта УОТПБиЭ передаёт представителю подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр Акта передаёт заказчику (лицо подписавшее договор) со стороны заказчика.

5.6.4 Заказчик определяет и организывает процедуру применения штрафных санкций.

5.6.5 При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный Акт, Акт подписывается тремя представителями заказчика.

5.6.6 К Акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.

5.6.7 Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.

5.6.8 Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика в трехдневный срок.

5.6.9 Ответственность, применяемая к подрядной организации при выявлении нарушений требований договорных обязательств, правил охраны труда, правил пожарной, промышленной безопасности и экологии производственной безопасности, приведена в Приложении Р.

5.6.10 При указании в Акте проверки нескольких выявленных нарушений по рабочим местам персонала подрядной (субподрядной) организации, штрафные меры суммируются.

## 6 Ответственность

6.1 Подрядная организация несет ответственность:

- за выполнение требований настоящего Положения;
- за соблюдение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах (подача служебной записки на вход, проезд и ввоз/вывоз ТМЦ, получение временного пропуска в бюро пропусков с предъявлением удостоверения личности);
- за предоставление разрешительных документов на право осуществления работ;
- за предоставление копий документов, подтверждающих наличие необходимой квалификации персонала;
- за предоставление информации об обнаруженных опасностях при выполнении работ, инцидентах и несчастных случаях;
- за соблюдение и выполнение подрядчиком и его персоналом правил, инструкций и других нормативно-правовых актов в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и экологии, золотых правил безопасности на территории Общества;
- выполнять требования должностных лиц заказчика и специалистов УОТПБиЭ, полученные как в устной форме, так и по предписаниям;
- за содействие в проведении оценки рисков для выполняемых подрядчиком видов работ.

**6.2 Заказчик несет ответственность:**

- за выполнение требований настоящего Положения;
- за осуществление контроля за подрядной организацией во время производства работ на территории Общества;
- за информирование о рисках в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при нахождении на территории объектов и при выполнении работ.

**7 Документированная информация**

7.1 Документированная информация её носитель, а также срок и место хранения указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование	Носитель (бумажный/ электрон- ный)	Срок хранения	Место хранения
1	2	3	4
Лист ознакомления согласно приложению А настоящего Положения	Бумажный	Два года с момента окончания работ	Представитель заказчика
Документы подрядной организации, предоставленные для допуска к выполнению работ на территории Общества, согласно приложению Б настоящего Положения	Бумажный (копии)	Два года с момента окончания работ	УОТПБиЭ
Журнал регистрации вводного инструктажа для персонала подрядных (субподрядных) организаций и посетителей	Бумажный (оригинал)	Два года с момента окончания работ	УОТПБиЭ
Служебная записка (о перемещении граждан, автотранспорта, материалов и изделий) с указанием даты, подпись и расшифровка лица, проводившего инструктаж	Бумажный (оригинал)	Два года с момента окончания работ	Дирекция безопасности (бюро пропусков)
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте для подрядных (субподрядных) организаций	Бумажный (оригинал)	Два года с момента окончания работ	УГМ, УГЭ, ИЦ, обслуживающие (эксплуатирующее) объект, оборудование, сооружение на котором будут выполняться работы в действующих электроустановках
Акт-допуск (Приложение Д)	Бумажный (оригинал)	два года с момента окончания работ	Представитель заказчика (ответственный за договор в подразделении)

*Продолжение таблицы 1*

1	2	3	4
Наряд-допуск (Приложения Ж, И, К, Л, М)	Бумажный (оригинал)	согласно соответствующих правил по охране труда	Представитель заказчика (ответственный за договор в подразделении)
План-график проведения работ (Приложение Е)	Бумажный (оригинал)	два года с момента окончания работ	Представитель заказчика (ответственный за договор в подразделении)
Акт о нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, золотых правил безопасности при выполнении работ подрядной организацией (Приложение П)	Бумажный (оригинал)	два года с момента окончания работ	УОТПБиЭ

Приложение А  
(обязательное)

Лист ознакомления представителя подрядной организации с  
«Положением о взаимодействии НПО «ЭЛСИБ» ПАО с подрядными организациями» и  
«Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах»

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Руководитель подрядной организации \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

## Приложение Б (обязательное)

### **Перечень документов, предоставляемых подрядной (субподрядной) организацией с учётом видов выполняемых работ, для выполнения договорных обязательств.**

1 Два подписанных со стороны подрядчика (с печатью) экземпляра **Акта-допуска**, в котором:

- определяется порядок по взаимодействию с другими подразделениями предприятия и при необходимости с другими подрядными организациями, работающими на территории заказчика;
- определяются опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ;
- определяются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ и направленные на предотвращение случаев повреждения здоровья работников, порядок допуска персонала к работам в зоне действия оборудования и инженерных коммуникаций;
- необходимые подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение производственной безопасности, которые необходимо выполнить до начала производства работ.

2 Оригинал Приказа о назначении ответственного лица с учётом возможных совмещений для выполнения работ согласно договорным обязательствам.

3 Сопроводительное письмо.

К Приказу и сопроводительному письму в зависимости от вида выполняемых работ прилагаются копии соответствующих удостоверений и/или протоколы по проверке знаний (аттестации) с действующими сроками проверки знаний:

3.1 на назначенный персонал:

- протоколы по охране труда по следующим программам обучения, выданные учебным центром с внесением данных в информационную систему Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
  - а) по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;
  - б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;
  - в) по оказанию первой помощи пострадавшим;
  - г) по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
- удостоверение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, выданное учебным центром.
- удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже III.

3.2 **на водительский персонал, выполняющий управление автомобильным транспортом и тракторной спецтехникой, предоставляются** водительское удостоверение с действующими сроками.

3.3. **при проведении работ с применением подъемных сооружений, дополнительно предоставляется:**

- ответственное лицо за обеспечение безопасных условий, охраны труда и промышленной безопасности: копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной организации.

- ответственный руководитель работ: копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной (субподрядной) организации.

- рабочий персонал (машинист, водитель автокрана, крана-манипулятора, автовышки, стропальщик): квалификационное удостоверение учебного заведения на указанную профессию и копия протокола аттестации.



## Продолжение приложения Б (обязательное)

### - на выполняемую работу:

Проект производства работ или технологическая карта на работы:

- связанные с демонтажом, монтажом и наладкой ПС;

- строительные работы;

- с применением двух и более ПС;

- погрузочно-разгрузочные работы. ППР, ТК могут не разрабатываться при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах и базах для перемещения и складирования грузов в таре при наличии схем строповок и схем складирования грузов.

### **3.4 при проведении работ в электроустановках, предоставляется:**

- ответственное лицо за обеспечение безопасных условий, охраны труда и электробезопасности - удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках с IV группой в электроустановках до 1000 В и V группой в электроустановках выше 1000 В.

- выдающий наряд-допуск и ответственный руководитель работ: удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках, с наличием записей на проведение специальных работ (при необходимости), с IV группой в электроустановках до 1000 В и V группой в электроустановках выше 1000 В.

- рабочий персонал (производителя работ и членов бригады): удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках, с наличием записей на проведение специальных работ (при необходимости) в электроустановках до 1000 В с группой не ниже III (для производителя работ) и с группой не ниже II (для членов бригады) и в электроустановках выше 1000 В с группой не ниже IV (для производителя работ) и с группой не ниже III (для членов бригады).

### **3.5 при проведении работ на высоте, предоставляется:**

- ответственное лицо за обеспечение безопасных условий, охраны труда и работ на высоте:

а) протокол по охране труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, выданный учебным центром;

б) удостоверение о допуске к работам на высоте с 3 группой по безопасности.

- выдающий наряд-допуск, ответственный руководитель работ, ответственный за разработку и утверждение Плана производства работ на высоте:

а) протокол по охране труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, выданный учебным центром;

б) удостоверение о допуске к работам на высоте с 3 группой по безопасности;

- рабочий персонал (исполнитель работ):

а) удостоверение о допуске к работам на высоте не ниже 2 группы по безопасности;

б) протокол проверки знаний по охране труда при работах на высоте.

- рабочий персонал (члены бригады):

а) удостоверение о допуске к работам на высоте с группой не ниже 1 группы по безопасности и/или удостоверение на право работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более (без групп);

б) копия протокола проверки знаний по охране труда при работах на высоте.

### **на выполняемую работу:**

- План производства работ на высоте;

- План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

### **3.6 при проведении огневых работ, предоставляется:**

- ответственный руководитель работ, выдающий наряд-допуск:

а) удостоверение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, выданное учебным центром, удостоверение по проверке знаний правил работы в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже III (в случаях выполнения электросварочных работ и/или с применением электрифицированных устройств для резки металлов).

## Продолжение приложения Б (обязательное)

- рабочий персонал (производитель работ, член бригады) непосредственно выполняющий огневые работы:

а) документ, подтверждающий прохождение обучения по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных (огневых) работ (копия журнала противопожарного инструктажа/внутреннее удостоверение по пожарной безопасности и т.д.);

б) квалификационное удостоверение (удостоверение сварщика, газорезчика и т.д.);

в) удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках, с группой по электробезопасности не ниже II (в случаях выполнения электросварочных работ и/или с применением электрифицированных устройств для резки металлов).

**3.7 при выполнении работ с ручным электрифицированным инструментом, предоставляется:**

Рабочий персонал, непосредственно выполняющий работы ручным электроинструментом: удостоверение проверки знаний правил работы в электроустановках с группой по электробезопасности не ниже II.

**3.8 при выполнении работ на сетях газопотребления, предоставляется:**

- ответственное лицо за обеспечение безопасных условий, охраны труда и промышленной безопасности:

- копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной организации.

- ответственный руководитель работ: копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной (субподрядной) организации.

- рабочий персонал (слесарь, слесарь – ремонтник, газоэлектросварщик и т.д.): квалификационное удостоверение учебного заведения на указанную профессию и копия протокола аттестации.

**3.9 при выполнении работ на оборудовании, работающем под избыточным давлением предоставляется:**

- ответственное лицо за обеспечение безопасных условий, охраны труда и промышленной безопасности:

а) копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной организации.

- ответственный руководитель работ: копия протокола аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) по соответствующим шифрам или копия протокола аттестационной комиссии подрядной (субподрядной) организации.

- рабочий персонал (слесарь, слесарь – ремонтник, газоэлектросварщик и т.д.): квалификационное удостоверение учебного заведения на указанную профессию и копия протокола аттестации.

**на выполняемую работу:**

- проект производства работ (программа) и/или технологическая карта.

Приложение В  
(рекомендуемое)

## ПРИКАЗ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

«О назначении ответственных лиц»

В целях безопасного выполнения работ \_\_\_\_\_ в соответствии с договором от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_ на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО на период действия с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасных условий, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, работ на высоте, электробезопасности и экологии, с правом оформления Акта-допуска на производство работ на выделенной территории предприятия НПО «ЭЛСИБ» ПАО

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность (профессия))

Имеющего виды аттестации с действующими сроками:

- по охране труда \_\_\_\_\_  
(номер протокола по охране труда и дата проверки знаний)
- по промышленной безопасности по соответствующим шифрам \_\_\_\_\_  
(номер протокола и дата проверки знаний)
- по пожарной безопасности \_\_\_\_\_  
(номер удостоверения и дата проверки знаний)
- по безопасному производству работ на высоте \_\_\_\_\_  
(номер удостоверения, группа и дата проверки знаний)
- по электробезопасности \_\_\_\_\_  
(номер удостоверения, группа и дата проверки знаний)

2. Назначить, лицом, ответственным за оформление пропуска на территорию предприятия рабочих и служащих, а также субподрядных организаций (при необходимости), доставку оборудования, инструмента, запасных и комплектующих частей, материалов и т.п., вывоз с территории мусора, техники и т.п.,

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность (профессия))

3. На период отсутствия ответственного лица по п.1 назначить \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность (профессия))

Имеющего виды аттестации с действующими сроками:

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
(наименование подрядной организации)  
М.П. (при наличии)

С приказом ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

**Приложение Г  
(рекомендуемое)**

**Письмо на допуск персонала подрядной организации на объекты НПО «ЭЛСИБ» ПАО (форма)**

Генеральному директору НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
(Ф.И.О.)

**О допуске на объекты персонала ООО «XXXXXX»**

Прошу Вас, для производства работ с (08-00 часов до 17-00 часов или круглосуточно) по ремонту (техническому обслуживанию, монтажу и т.п.) оборудования в соответствии с Договором № XXXX от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (или иным письменным соглашением) между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «XXXXXX» на объекты Общества в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, разрешить:

1 Допуск сотрудников ООО «XXXXXX» согласно списку:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения и контактный номер	Профессия, должность	Права, Назначения*	Группа по электробезопасности/ по высоте*	№ удостоверения (протокола) по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, по высоте, по электробезопасности*	Виды выполняемой работы*	Паспортные данные

\* заполняются с учётом выполняемых работ, предоставленных прав и назначений.

Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, охране труда, электробезопасности, по работам на высоте, пожарной и промышленной безопасности, квалификация и предоставленные права и назначения соответствуют выполняемой работе.

Документация (удостоверения, протоколы и т.д.), подтверждающая квалификацию указанного персонала, прилагается.

2 Допуск автомобильной техники (спецтехники) на территорию согласно списку:

- автокран;
- экскаватор;
- цементовоз; т.д.

3 При выполнении работ будут применяться и использоваться следующий технически исправный инструмент, приспособления и т.д.:

- сварочный аппарат;
- электродрель;
- угловая шлифовальная машинка;
- набор гаечных ключей;
- бензоинструмент;
- домкрат; т.д.

Директор \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)  
М.П. (при наличии)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Приложение Д  
(обязательное)**АКТ-ДОПУСК**

Для производства работ  
на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации, предприятия)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель предприятия (заказчика)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель подрядчика (субподрядчика), ответственного за производство работ

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, должность)

И представители структурного подразделения предприятия, эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства работ

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество, должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Предприятие предоставляет подразделение, участок (территорию), ограниченную координатами

\_\_\_\_\_  
(наименование осей, отметок, номер чертежа)

для производства на нем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование работ)

под руководством представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

окончание «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Продолжение приложения Д  
(обязательное)**

Опасные<sup>1</sup> и вредные<sup>2</sup> производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ \_\_\_\_\_

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ<sup>3</sup>:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный

Представитель предприятия  
(Заказчика):

\_\_\_\_\_

(подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П.

Представитель Подрядчика  
(субподрядчика):

\_\_\_\_\_

(подпись, должность, Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель структурного подразделения предприятия, эксплуатирующего объект в близи производства работ \_\_\_\_\_

(подпись, должность, Ф.И.О.)

Примечание - При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего Акта-допуска **необходимо составить акт-допуск на новый срок.**

<sup>1</sup> Опасные факторы из «Перечня опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

<sup>2</sup> Вредные факторы выбираем из «Перечня вредных факторов для работников подрядных организаций»

<sup>3</sup> Примерный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в акте-допуске представлен в приложении Д.1.

## Приложение Д.1 (рекомендуемое)

Примерный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в акте-допуске

Т а б л и ц а Д.1

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Ознакомить подрядчика с «Положением о взаимодействии с подрядными организациями НПО «ЭЛСИБ» ПАО и «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах»	До начала работ	заказчик
2	Предоставить: - приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, работах на высоте; - письмо на допуск персонала подрядной организации; - необходимые удостоверения на ответственного и работников	До начала работ	подрядчик
3	Предоставить проект производства работ и план эвакуации людей при работе на высоте	До начала работ	подрядчик
4	Провести инструктаж по охране труда, правилам внутреннего распорядка с фиксацией в журнале регистрации вводного инструктажа для подрядных (субподрядных) организаций и посетителей	До начала работ	заказчик
5	Провести первичный инструктаж на рабочем месте с фиксацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте для подрядных (субподрядных) организаций при проведении работ в действующих электроустановках	До начала работ	руководитель подразделения УГЭ, УГМ, ИЦ
6	Определить: - границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; - рабочие места, на которые необходим наряд-допуск; - места установки защитных ограждений и знаков безопасности	До начала работ	подрядчик и заказчик
7	Определить место хранения материалов, средств индивидуальной защиты и размещения персонала. Определить порядок совместного использования на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, санузлы и т.д.), мест оказания первой помощи	До начала работ	заказчик
8	Обеспечить непрерывную связь и координацию работ на территории предприятия	В период выполнения работ	подрядчик и заказчик
9	Установить на время производства работ защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования	До начала работ	подрядчик
10	Оградить зону производства работ. Развесить предупреждающие плакаты и сигнальную ленту.	До начала работ	подрядчик
11	Оградить участок проведения строительно-монтажных работ с образованием ям (например, фундамент под новое оборудование, демонтаж оборудования). Ограждение должно быть жестким, прочным до закрытия ямы.	До начала работ и постоянно	подрядчик
12	Разместить табличку «ТАРА ПОДРЯДЧИКА», полученную у начальника смены на проходной, на борт контейнера, используемого для сбора строительных отходов	До начала работ	подрядчик

Продолжение приложения Д.1  
(рекомендуемое)

Продолжение таблицы Д.1

1	2	3	4
13	Работы на высоте выполнять согласно наряд-допуска, согласованные с заказчиком	До начала работ и постоянно	подрядчик
14	Согласовать с ведущим инженером по противопожарной профилактике наряд на проведение огневых работ. Обеспечить места проведения работ огнетушителями и др. средствами пожаротушения	До начала огневых работ	подрядчик
15	Согласовать места установки машин, механизмов средств подмащивания и т.д.	До начала работ	подрядчик
16	Выполнить Технические мероприятия: отключения, заземления, ограждения.	До начала работ	заказчик
17	Составить график совместных и совмещаемых работ при выполнении одновременно разных работ на одной территории разными подрядными организациями	До начала работ	заказчик
18	Составлять и согласовывать схемы подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, сжатый воздух и другие) с УГЭ	До начала работ и постоянно	подрядчик
19	Соблюдать правила безопасности при работе с электроинструментом, согласовывать с УГЭ точки подключения. Запрещается оставлять без присмотра оборудование в рабочем состоянии.	До начала работ и постоянно	подрядчик
20	Выполнять работу исправным инструментом, приспособлением, оборудованием и т.д.	постоянно	подрядчик
21	Установить предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты производственных коммуникаций, оборудования и сооружений	До начала работ	подрядчик
22	Обеспечить устройство тротуаров, переходов, галерей, изменение маршрутов движения транспорта на территории	До начала работ	подрядчик
23	Запрещается загромождать проходы, проезды материалами. Организация сортировки и своевременной уборки отходов, образующихся в результате производства работ	постоянно	подрядчик
24	В случае привлечения других субподрядных организаций для выполнения работ предупредить заказчика и предоставить на них документацию	До начала работ	подрядчик



Приложение Е  
(рекомендуемое)

## Пример заполнения

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «XXXXXXX»  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## План-график проведения работ

№ п/п	Наименование работ	Виды работ	Состав бригады (персонала) человек.	Дата начала работ (Д.М.Г.)	Дата окончания работ (Д.М.Г.)	Примечание
1	Разгрузка, складирование материалов, оборудования	Работы с применением подъемных сооружений автокран	4	01.04.20__	02.04.20__	
		Работы на высоте				
2	Подготовительные работы по обустройству места производства работ	Работы на высоте	3	03.04.20__	03.04.20__	
3	Работы по демонтажу металлоконструкций	Огневые работы с применением газорезательного оборудования	2	04.04.20__	06.04.20__	
		Работы на высоте	3			
т.д.	т.д.	т.д.	т.д.	т.д.	т.д.	
п/п	Сдача - приёмка работ	Работы на высоте	2	06.05.20__	07.05.20__	

СОГЛАСОВАНО  
Представитель заказчика НПО «ЭЛСИБ» ПАО

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение Ж  
(рекомендуемое)

## Лицевая сторона наряда

Организация \_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_

НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_\_  
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ \_\_\_\_\_, допускающему \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

Производителю

работ \_\_\_\_\_, наблюдающему \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)с членами бригады \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается \_\_\_\_\_

Работу начать: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Работу закончить: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

## Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить за- земления	Что должно быть отклю- чено и где заземлено	Что должно быть изоли- ровано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания \_\_\_\_\_

Наряд выдал: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Наряд продлил по: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

## Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд	_____	Ответственный руково- дитель работ (произво- дитель работ, наблюда- ющий)	_____
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

## Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (долж- ность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполне- нию работ

Продолжение приложения Ж  
(рекомендуемое)  
Оборотная сторона

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: \_\_\_\_\_

Допускающий \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный руководитель работ  
(производитель работ или наблюдающий) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ, производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Производитель работ, Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Производитель работ (наблюдающий) \_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение И  
(рекомендуемое)НАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_  
на производство работ на высоте

Организация \_\_\_\_\_

Подразделение \_\_\_\_\_

Выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Действителен до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ответственному руководителю работ \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)Ответственному исполнителю (производителю) работ \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество)

На выполнение работ \_\_\_\_\_

## Состав исполнителей работ (члены бригады)

Фамилия, имя, отчество	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ \_\_\_\_\_

Содержание работ \_\_\_\_\_

Условия проведения работ \_\_\_\_\_

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ \_\_\_\_\_

Начало работ \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Окончание работ \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Системы обеспечения безопасности работ на вы- соте	Состав системы
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

Продолжение приложения И  
(рекомендуемое)

1 Необходимые для производства работ:  
материалы \_\_\_\_\_

инструменты \_\_\_\_\_

приспособления \_\_\_\_\_

2 До начала работ следует выполнить следующие мероприятия

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

3 В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

4 Особые условия проведения работ

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный испол- нитель (производитель)

Отдельные указания: \_\_\_\_\_

Наряд выдал:

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (время)

Подпись:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Наряд продлил:

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (время)

Подпись:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

5 Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на до- пуск к выполнению работ выдал (должность, ФИО, подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабо- чих мест и на допуск к выполне- нию работ

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ  
(исполнитель (производитель) работ)

\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, инициалы)

Продолжение приложения И  
(рекомендуемое)

6 Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		дата, время	подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы)
		ответственный руководитель работ	ответственный исполнитель (производитель) работ		
1	2	3	4	5	6

7 Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, должность)	Выведен в состав бригады (фамилия, инициалы, должность)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы, должность)

8 Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске

Инструктаж провел _____	Инструктаж прошел _____
Лицо, выдавшее наряд _____ (фамилия, инициалы, подпись)	Ответственный руководитель работ _____ (фамилия, инициалы, подпись)
Ответственный руководитель (производитель) работ _____ (фамилия, инициалы, подпись)	Ответственный исполнитель работ _____ (фамилия, инициалы, подпись)
Ответственный исполнитель работ _____ (фамилия, инициалы, подпись)	Члены бригады _____ (фамилия, инициалы, подпись)
	_____ (фамилия, инициалы, подпись)
	_____ (фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_  
(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9 Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей) организации на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, подпись уполномоченного лица)

Продолжение приложения И  
(рекомендуемое)

10 Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_  
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

11 Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены.

Ответственный исполнитель (производитель) работ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ:

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Лицо, выдавшее наряд-допуск:

\_\_\_\_\_  
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Приложение К  
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
Наименование организации\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО, руководителя организации или уполномоченного лица,\_\_\_\_\_  
лица ответственного лица за ПБ, подписьНАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_  
на выполнение огневых работ  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г1. Выдан (кому) \_\_\_\_\_  
(должность руководителя работ,\_\_\_\_\_  
ответственного за проведение работ, Ф.И.О.)2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
(указывается характер и содержание работы)3. Место проведения работ \_\_\_\_\_  
(отделение, участок, установка,\_\_\_\_\_  
аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

N п/п	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил	
			подпись	дата
1.				
2.				
3.				

5. Планируемое время проведения работ:

Начало: \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

Окончание: \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,\_\_\_\_\_  
осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано:

Со службами объекта \_\_\_\_\_  
(название службы, на котором будут производиться огневые работы\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)\_\_\_\_\_  
(цех, участок,\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)



Продолжение приложения К  
(обязательное)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за подготовку места проведения работ

(должность, Ф.И.О., подпись,

дата, время)

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
дата, время	Подпись руководителя работ	Подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)	дата, время	Подпись руководителя работ

9. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_

(дата, время, подпись выдавшего наряд,

Ф.И.О., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

Ф.И.О., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

Ф.И.О., подпись, дата, время)

**Приложение Л  
(рекомендуемое)**

НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_  
на производство газоопасных работ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок хранения один год

1. Наименование организации \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ \_\_\_\_\_

3. Место и характер работ \_\_\_\_\_

4. Состав бригады \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

5. Дата и время начала работ \_\_\_\_\_  
Дата и время окончания работ \_\_\_\_\_

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ \_\_\_\_\_  
(перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами; допускается вручение технологических карт руководителю работ под роспись)

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности \_\_\_\_\_  
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умения ими пользоваться, подпись)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего замеры, подпись)

10. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск, подпись)

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, профессия	Расписка о получении инструктажа	Примечание

Продолжение приложения Л  
(рекомендуемое)

13. Изменения в составе бригады

Фамилия, имя, отчество лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Фамилия, имя, отчество лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Расписка о получении инструктажа	Примечание

15. Продление наряда-допуска

Дата и время		Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд-допуск	Подпись	Фамилия, имя, отчество и должность руководителя работ	Подпись
начала работы	окончания работы				

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ \_\_\_\_\_

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

## Приложение М (рекомендуемое)

### НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_ от \_\_\_\_\_ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

#### 1. НАРЯД

1.1. Производителю работ \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество, название подразделения, фамилия, инициалы)

и бригаде в составе \_\_\_\_\_ человек поручается произвести следующие работы \_\_\_\_\_  
(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия по охране и безопасности труда

1.3. Начать работы в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

1.4. Окончить работы в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

1.5. Наряд выдал \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил:

Производитель работ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
(подпись, фамилия, инициалы)

#### 2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж по охране и безопасности труда в объеме инструкций \_\_\_\_\_

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе \_\_\_\_\_ чел., в том числе:

Фамилия, Имя, Отчество.	Профессия, (должность)	Подпись лица, получив- шего инструктаж	Подпись лица, проводив- шего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.

Ответственный производитель работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
(подпись)

Продолжение приложения М  
(рекомендуемое)

2.3. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к выполнению работ.

Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
(подпись)

## 3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. Оформление ежедневного допуска к производству работ

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
начало работ (дата, время)	подпись производителя работ	подпись допускающего	окончание работ (дата, время)	подпись производителя работ	подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Производитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)

Руководитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(дата)

Приложение Н  
(обязательное)

## «Золотые правила безопасности»

№	ПРАВИЛО	ПОЯСНЕНИЯ
1	<b>Отключи. Заблокируй. Проверь. Заземли.</b>	<p><b>Риски: Поражение электрическим током, получение ожогов и травм.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) все источники энергии идентифицированы;</li> <li>б) любая идентифицированная энергия изолирована, разряжена или сброшено давление;</li> <li>в) обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения;</li> <li>г) организована периодическая проверка надежности отключения;</li> </ul> </li> <li>- все работники обязаны: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) понимать, какие средства защиты необходимы в каждом конкретном случае;</li> <li>б) получить подтверждение от ответственного за производство работ о выполнении необходимых отключений и установки блокировок;</li> <li>в) получить подтверждение от ответственного за выполнение работ, о принятии всех необходимых мер по безопасности для выполнения работ;</li> <li>г) обеспечить изоляцию и блокировку для защиты от воздействия источников опасности, таких как электричество, высокое давление, токсичные материалы, отравляющие газы, химикаты, горячие жидкости или радиация;</li> <li>д) системы должны включать персональные замки, чтобы каждый работник мог убедиться, что оборудование, на котором он работает, заблокировано;</li> </ul> </li> <li>- ответственные за выполнение работ обязаны: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) убедиться, что все источники энергии отключены, обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения;</li> <li>б) убедиться в отсутствии остаточной энергии.;</li> <li>в) убедиться в безопасном проведении работ;</li> <li>г) запрещается снятие заглушек, блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.</li> </ul> </li> </ul>

Продолжение приложения Н  
(обязательное)

№	ПРАВИЛО	ПОЯСНЕНИЯ
2	<b>Защити себя от падения при работе на высоте.</b>	<p><b>Риски: Получение травм в результате падения с высоты.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работа на высоте должна проводиться при соблюдении следующих условий:</li> <li>а) проведён осмотр выданных СИЗ;</li> <li>б) СИЗ исправны, с действующим сроком годности и соответствуют виду выполняемых работ;</li> <li>в) используется исправная система обеспечения безопасности работ на высоте (страховочная привязь, соединительно-амортизирующие подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы и пр.), анкерные устройства;</li> <li>г) рабочая площадка оборудована ограждением, обеспечены безопасные подъем и спуск;</li> <li>д) в случае отсутствия ограждения применено страховочное оборудование, исправность которого проверена, Поверхность настила рабочих площадок исключает скольжение.</li> </ul> <p>- запрещены работы на высоте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) на открытой местности при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;</li> <li>б) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более;</li> <li>в) при грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде, с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.</li> </ul>
3	<b>Исключи контакт с движущимся оборудованием и механизмами.</b>	<p><b>Риски: Зажатие, защемление, сдавливание.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- движущиеся (вращающиеся) части оборудования, механизмов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:</li> <li>а) обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски,</li> <li>б) предусмотрена возможность аварийного отключения механизмов (при нештатных ситуациях),</li> <li>в) спецодежда не повреждена, застегнута.</li> </ul> <p>- запрещена эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.</p>

Продолжение приложения Н  
(обязательное)

№	ПРАВИЛО	ПОЯСНЕНИЯ
4	<b>Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения.</b>	<p><b>Риски: Получение травм от воздействия опасных факторов.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- к выполнению работ разрешается приступать только если: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) очевидно, что условия безопасны;</li> <li>б) проведена соответствующая проверка подготовки рабочего места к безопасному выполнению работ;</li> <li>в) соблюдаются все требования безопасности;</li> <li>г) работник прошел соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний для выполнения данного вида работ;</li> <li>д) оформлено специальное разрешение на проведение работ (наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности), в случаях, определенных регламентом предприятия.</li> </ul> </li> </ul>
5	<b>Не находишься в опасной зоне, где работает кран.</b>	<p><b>Риски: Получение травм в результате падения предметов.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погрузо-разгрузочные работы могут проводиться при условии: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) используется кран в соответствии с грузовыми характеристиками;</li> <li>б) используются грузозахватные приспособления и тара, соответствующие массе и характеру перемещаемых грузов с применением утвержденной системы строповки;</li> <li>в) определен сигнальщик или ответственный за безопасное производство работ;</li> <li>г) при управлении краном машинисту необходимо внимательно следить за сигналами окружающих.</li> </ul> </li> <li>- запрещено: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) стоять под стрелой автокрана и приближаться к крану во время работы;</li> <li>б) перемещать груз при нахождении под ним людей;</li> <li>в) перемещать людей;</li> <li>г) перемещать грузы механизмами, не предназначенными для данных целей;</li> <li>д) поднимать неправильно застропованный груз.</li> </ul> </li> </ul>



Продолжение приложения Н  
(обязательное)

№	ПРАВИЛО	ПОЯСНЕНИЯ
6	<b>Не пользуйся телефоном при управлении оборудованием и транспортом.</b>	<p>Риски: Получение травм.</p> <p>Запрещается использование мобильных устройств во время управления транспортным средством (при движении) или оборудованием (если это не предусмотрено технологическим процессом. Например, применение радиостанции).</p> <p>Во время передвижения по территории предприятия, управления транспортным средством и оборудованием запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- находиться в обоих наушниках;</li> <li>- проводить разговор по мобильному телефону без применения гарнитуры "Hands Free";</li> <li>- слушать аудиоустройство (мобильный телефон, плеер, проигрыватель и т.д.) в наушниках;</li> <li>- отвечать на телефонные звонки;</li> <li>- писать/читать сообщения (включая полученные от диспетчеров, членов семьи, руководителя);</li> <li>- проверять информацию с мобильных приложений (погода, карты и т. д.);</li> <li>- устанавливать или менять маршрут навигатора.</li> </ul> <p>В случае необходимости выполнения вышеуказанных действий необходимо сделать остановку/остановить оборудование.</p>
7	<b>Работай здоровым и трезвым.</b>	<p><b>Риски: Риск неконтролируемых и неадекватных действий.</b></p> <p>Правильные действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приступать к работе возможно только в здоровом состоянии;</li> <li>- нельзя приступать к работе, если вы ощущаете симптомы простудного заболевания;</li> <li>- перед управлением транспортными средствами необходимо пройти предсменный/предрейсовый медосмотр.;</li> <li>- на территории предприятия (включая производственные площади, здания и сооружения, офисные помещения, вахтовые поселки) запрещаются все действия, связанные с алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами и препаратами, если это не связано с исполнением работником его трудовых обязанностей, а именно запрещено:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) употреблять алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты;</li> <li>б) находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;</li> <li>в) оставлять алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты на территорию предприятия;</li> <li>г) использовать алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты для иных целей.</li> </ol>

Приложение П  
(обязательное)

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество  
по проектированию, изготовлению и ремонту генераторов и крупных электрических машин

Предприятие \_\_\_\_\_  
Подразделение \_\_\_\_\_

**Акт**

**о нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, золотых правил безопасности при выполнении работ подрядной организацией**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подрядчику \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации)

По Акту – допуску № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
ведущему работы по наряду № \_\_\_\_\_  
промежуточный наряд № \_\_\_\_\_  
Руководитель работ (ответственный руководитель работ) \_\_\_\_\_  
(должность, организация, ФИО)

Производитель работ \_\_\_\_\_  
(должность, организация, ФИО)

Члены бригады \_\_\_\_\_

Выполняемая работа \_\_\_\_\_  
(содержание порученной работы)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

№ п/п	Содержание нарушений

Продолжение приложения П  
(обязательное)

На основании выявленных нарушений предписывается:

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок

Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(ФИО)
_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(ФИО)

Акт получил:

_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(ФИО)

Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____	_____	_____
(Должность)	(Подпись)	(ФИО)

Приложение Р  
(обязательное)

<b>Обязательства и ответственность подрядных организаций за невыполнение договорных обязательств, правил охраны труда, правил пожарной, промышленной безопасности и экологии, золотых правил безопасности.</b>		
<b>№</b>	<b>Нарушение</b>	<b>Штрафные меры применяемые за каждое выявленное нарушение</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Нарушение правил охраны труда</b>		
1.1	Выполнение работ предусматривающих оформление акт-допуска, наряд-допуска, без оформления акт-допуска и/или наряд-допуска	10 000 рублей
1.2	Невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ определённых актом – допуском и/или наряд-допуском или проектом производства работ	5 000 рублей
1.3	Не применение средств защиты при производстве работ	3 000 рублей
1.4	Применение в работе неиспытанных или с истёкшим сроком испытания электрозащитных средств	3 000 рублей
1.5	Нарушения, связанные с удостоверениями	
1.5.1	Выполнение работ с просроченными сроками	5 000 рублей
1.5.2	Выполнение необученным персоналом работ с повышенной опасностью, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами	10 000 рублей
1.5.3	Отсутствие удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках (по электробезопасности) у работника находящегося на рабочем месте при выполнении работ в электроустановке, с электрооборудованием и электроинструментом	5 000 рублей
1.5.4	Отсутствие необходимых записей в квалификационном удостоверении (личной подписи работника, номера удостоверения, дат проверки знаний, подписи председателя комиссии и т.д.)	3 000 рублей
1.6	Нарушение правил охраны труда при производстве работ на высоте:	
1.6.1	Выполнение работ на высоте персоналом без ознакомления с планом производства работ на высоте	3 000 рублей
1.6.2	Выполнение работ на высоте без оформления проекта производства работ на высоте	5 000 рублей
1.6.3	Наряд-допуск на работы по высоте оформлен не по установленной форме	5 000 рублей

Продолжение приложения Р  
(обязательное)

1	2	3
<b>2. Нарушение правил пожарной безопасности</b>		
2.1	Ведение огневых работ без оформленного наряд – допуска	10 000 рублей
2.2	Отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения на месте производства огневых работ	10 000 рублей
2.3	Захламление горючими материалами (отходами) места проведения работ и/или прилегающей территории.	5 000 рублей
2.4	Загромождение проходов, подъездов к противопожарному инвентарю, в том числе к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные краны, пожарные гидранты)	5 000 рублей
2.5	Курение в неустановленном месте	10 000 рублей
2.6	Отсутствие квалификационных документов (пожарной безопасности, удостоверение сварщика, удостоверение газорезчика, удостоверение по электробезопасности) у персонала выполняющего огневые работы	5 000 рублей
2.7	Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее возникновение пожара, загорания и/или повреждение и/или уничтожение имущества Заказчика	50 000 рублей
2.8	Повреждение пожарной автоматики АПС, СОУЭ, АУПТ	25 000 рублей
2.9	Размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации, а также блокировка двери эвакуационных выходов	5 000 рублей
2.10	Эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. Оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя	10 000 рублей
2.11	Использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении строительного-монтажных и аварийных работ	5 000 рублей

НПО «ЭЛСИБ» ПАО	Положение о взаимодействии НПО «ЭЛСИБ» ПАО с подрядными организациями	Страница 46 из 47 Редакция №5
-----------------	---	----------------------------------

Продолжение приложения Р  
(обязательное)

1	2	3
<b>3. Нарушение правил промышленной безопасности</b>		
3.1	Отсутствие на месте работ требуемых ФНП проектов производства работ и/или технологических карт и/или схем строповки и/или кантовки по безопасному производству работ с применением ПС	5 000 рублей
3.2	Отсутствие у персонала, обслуживающего ПС (машинист крана, машинист вышки, машинист подъёмника, стропальщик и т.д.) выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с действующими сроками проверки знаний	5 000 рублей
3.3	Нарушение требований промышленной безопасности повлекшей возникновение аварии, уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика	25 000 рублей
<b>4. Нарушение правил экологической безопасности</b>		
4.1.	Слив технических жидкостей в системы канализации и на территорию предприятия	10 000 рублей
4.2	Складирование отходов в неустановленных местах	5 000 рублей
4.3	Сбор отходов в емкости несоответствующие виду образовавшегося отхода	5 000 рублей
4.4	Совместный сбор разнородных отходов (отходов разных видов, классов опасности)	5 000 рублей
<b>5. Нарушение золотых правил безопасности (Приложение Н)*<sup>5</sup></b>		
5.1	Нарушение правила «Отключи. Заблокируй. Проверь. Заземли»	3 000 – 5 000 рублей
5.2	Нарушение правила «Защити себя от падения при работе на высоте»	3 000 – 10 000 рублей
5.3	Нарушение правила «Исключи контакт с движущимся оборудованием и механизмами»	3 000 – 5 000 рублей
5.4	Нарушение правила «Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения»	3 000 – 10 000 рублей
5.5	Нарушение правила «Не находишься в опасной зоне, где работает кран»	5 000 – 10 000 рублей

Продолжение приложения Р  
(обязательное)

1	2	3
5.6	Нарушение правила « <b>Не пользуйся телефоном при управлении оборудованием и транспортом</b> »	3 000 рублей
5.7	Нарушение правила « <b>Работай здоровым и трезвым</b> »	
5.7.1	- употребление алкогольных, наркотических или иных токсических веществ и препаратов; - нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; - пронос и оставление алкогольных, наркотических или иных токсических веществ и препаратов на территорию предприятия; - использование алкогольных, наркотических или иных токсических веществ и препаратов для иных целей.	20 000 рублей и исключение доступа на территорию и объекты Заказчика, лица допустившего нарушение
<b>6. Общие нарушения</b>		
6.1	Нарушение требований правил охраны труда и/или промышленной и/или пожарной безопасности повлекшей причинение тяжёлого вреда здоровью или смерть человека	200 000 рублей
6.2	Соккрытие информации о несчастном случае и/или пожаре и/или аварии	50 000 рублей
6.3	Механические повреждения надземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов) произошедшее по вине подрядной/субподрядной организации на территории, объектах Заказчика, в следствии выполнения работ без соответствующих согласований с заказчиком	25 000 рублей
6.4	Уничтожение или повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), произошедшее по вине сторонней организации на объектах и территории Заказчика	10 000 рублей
6.5	Отсутствие жесткого, прочного ограждения ям при проведении строительномонтажных работ с образованием ям.	10 000 рублей
<p><b>П р и м е ч а н и я:</b></p> <p>1 Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.</p> <p>2 В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).</p> <p>3 В случае, если установлено несколько нарушений работниками Подрядной организации в рамках одного события/происшествия/взыскивается сумма штрафов за каждый факт нарушения).</p> <p>4 Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.</p> <p>5 Наложение штрафных санкций за нарушение «Золотых правил безопасности» определяется в зависимости от серьезности (степени) нарушения и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p>		