

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» акционерное общество

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Техническая дирекция / Управление асинхронных электрических машин					
Отдел электромагнитных и тепловых расчетов					
3316. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел специальных АЭМ / Группа взрывозащитных АЭМ					
3317. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторский отдел АЭМ / Группа средних АЭМ					
3318. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3319. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел перспективных разработок					
3320. Ведущий инженер по ремонтам ЭМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция / Управление гидрогенераторов / Группа перспективных разработок					
3321. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел крупных гидрогенераторов / Группа разработки рабочей документации					
3322. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Техническая дирекция / Управление турбогенераторов и синхронных КЭМ						
Отдел конструкторских разработок турбогенераторов						
3323. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3324. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3325. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3326. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3327. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция / Управление силовой электротехники						
Отдел наладки и испытаний систем возбуждения						
3328. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел систем возбуждения						
3329. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция						
Отдел изоляции						
3330. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3331. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел изоляции / Лаборатория химического анализа электроизоляционных материалов						
3332. Начальник лаборатории	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
3333. Инженер-химик	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				

<i>Техническая дирекция / Под- разделение главного технолога</i>						
3334. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел механической обработки / Группа технологических программистов</i>						
3335. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел главного сварщика</i>						
3336. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел технологического обеспечения изоляционно-обмоточного производства / Группа сборки турбогенераторов</i>						
3337. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел технологического обеспечения изоляционно-обмоточного производства / Группа технологического обеспечения изоляции</i>						
3338. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел технологического обеспечения инструментального производства</i>						
3339. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3340. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3341. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Конструкторский отдел оснащения</i>						
3342. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа маршрутов и контроля работ</i>						
3343. инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

3344. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технических предписаний и планировок</i>					
3345. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3346. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3347. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3348. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3349. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству / Отдел подетального планирования</i>					
<i>Группа планирования и диспетчирования заготовительного производства</i>					
3350. Ведущий специалист по организации управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и диспетчирования изоляционно-обмоточного производства, сборочного производства</i>					
3351. Специалист по организации управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству / Отдел технической подготовки производства</i>					
<i>Группа технического обеспечения заготовительного производства</i>					
3352. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического обеспечения изоляционно-обмоточного производства</i>					
3353. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3354. Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группа технического обеспечения сборочного производства	труда: не требуются					
3355. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа учета, хранения и выдачи оснстки и инструмента						
398. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Дирекция по производству / Заготовительное производство						
Сварочный цех / Литейный участок						
517. Мастер участка	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов				
3356. Литейщик металлов и сплавов	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора				
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов				
	Вибрация(лок): применять виброизолирующие перчатки	Снижение уровня вибрации				
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов				
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Защита от воздействия вредных производственных факторов				
3357. Оператор оборудования трехмерной печати	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сервисно-технический центр / Управление капитального строительства и жизнеобеспечения						
Хозяйственный отдел						
3358. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3359. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Дирекция по продажам						
Отдел внешнего монтажа						

3360. Ведущий шеф-инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по безопасности</i>					
<i>Отдел экономической безопасности</i>					
3361. Руководитель направления по антитеррористической защищенности, общему режиму и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по персоналу и организационному развитию</i>					
<i>Отдел труда и мотивации</i>					
3362. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по корпоративным и правовым вопросам</i>					
<i>Отдел корпоративных и общественных отношений</i>					
3363. Корпоративный секретарь - главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3364. Ведущий специалист-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
3365. Ведущий специалист-эксперт по договорной работе и налоговым правоотношениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3366. Ведущий специалист-эксперт по претензионно-исковой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорная группа</i>					
3367. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3368. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.07.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и экологической безопасности

ГНИ
(должность)

Яковлев А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

(дата)

13.07.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу и организаци-
онному развитию

(должность)

(подпись)

Полькина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.2026

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)

(подпись)

Васина Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Валиулова Д.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

09.07.2026

Ведущий инженер-химик

(должность)

(подпись)

Усанова М.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

09.07.2026

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5124

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Захаров Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.07.2026

(дата)