

Утверждаю
Заместитель
Генерального директора

(должность)

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

(наименование ПЕ)

Конев И.О.

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по

Капитальный ремонт системы отопления в Главном корпусе (инв. №00000234)

(наименование работ по ремонту ЗиС)

1	Сведения о Заказчике работ
1.1	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
1.2	Г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
2	Общие положения
2.1	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой закупки услуг (работ).
2.2	Сроки выполнения работ: 31 октября 2023г.
2.3	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все налоги и обязательные платежи, стоимость основных материалов и работ, командировочные расходы.
2.4	В целях снижения риска компании заказчика, связанных с некачественным исполнением обязательств организации рекомендуется иметь документированную и сертифицированную систему контроля и управления качеством в соответствии с системой менеджмента качества утвержденную стандартом ISO 45001 (подтверждается заверенной Претендентом копией Сертификата и заверенной Претендентом копией Разрешения на применение знака соответствия).
3	Объем работ
3.1	Настоящее техническое задание определяют перечень, порядок и объем выполнения работ в 2023 г.
3.2	Демонтаж 3,4 пролеты: 1. Демонтаж трубопроводов водогазопроводных труб Ду89мм – 232м. 2. Демонтаж трубопроводов водогазопроводных труб Ду40мм – 10м. 3. Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем - 1шт. 4. Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах Ду40мм – 4шт. Монтаж 3,4 пролеты: 1. Трубопровод водоснабжения из стальных водогазопроводных Ду80мм – 253м. 2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 63,59м.кв. 3. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 63,59м.кв. 4. Отвод стальной крутоизогнутый Ду80 – 12шт. 5. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду80мм – 3шт. 6. Фланец стальной Ду80мм – 6шт. 7. Прокладка паранит Ду80мм – 6шт. 8. Трубопровод водоснабжения из стальных водогазопроводных Ду40мм – 6м. 9. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 0,75м.кв.

10. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 0,75м.кв.
11. Насос центробежный zotaring 40-120SF – 1шт.
12. Кран шаровый фланцевый Ду40мм – 2шт.
13. Фланец стальной Ду40мм – 6шт.
14. Прокладка паранит Ду40мм – 6шт.
15. Муфта сталь удлиненная 1/2" L=50мм – 2шт.
16. Кран трехходовой латунный рычаг 1/2" – 2шт.
17. Манометр 16атм 1/2" – 2шт.
18. Термометр ТГЖ (0...163С) – 2шт.
19. Компенсатор для защиты манометров и датчиков температуры 1/2" – 2шт.
20. Муфта сталь удлиненная 1" L=50мм – 2шт.
21. Кран шаровый латунный рычаг 1" – 2шт.
22. Муфта сталь удлиненная 3/4" L=50мм – 2шт.
23. Кран шаровый латунный рычаг 3/4" – 2шт.
24. Воздухоотводчик автоматический 3/4" – 2шт.
25. Уголок стальной 50х50х4 (Вес 1 метра: 3.77 кг) – 70м.

Демонтаж 6,7 пролеты:

1. Демонтаж трубопроводов водогазопроводных Ду40мм – 280м.
2. Демонтаж баков металлических для воды – 2шт.

Монтаж 6,7 пролеты:

1. Прокладка трубопроводов водоснабжения стальных водогазопроводных Ду50мм – 280м.
2. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 44,92м.кв.
3. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 44,92м.кв.
4. Отвод стальной крутоизогнутый Ду50мм – 12шт.
5. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду50мм – 5шт.
6. Фланец стальной Ду50мм – 10шт.
7. Прокладка паранит Ду50мм – 10шт.
8. Прокладка трубопроводов водоснабжения стальных водогазопроводных Ду32мм – 6м.
9. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 0,6м.кв.
10. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 0,6м.кв.
11. Насос центробежный zotaring 30-80SF – 1шт.
12. Кран шаровый Ду32 мм (с ручкой на сгоне) – 2шт.
13. Фланец стальной Ду32мм – 2шт.
14. Прокладка паранит Ду32мм – 2шт.
15. Компенсатор для защиты манометров и датчиков температуры 1/2" – 2шт.
16. Муфта сталь удлиненная 1" L=50мм – 2шт.
17. Кран шаровый латунный рычаг 1" – 2шт.
18. Муфта сталь удлиненная 3/4" L=50мм – 2шт.
19. Кран шаровый латунный рычаг 3/4" – 2шт.
20. Воздухоотводчик автоматический 3/4" – 2шт.
21. Уголок стальной 50х50х4 – 90м.
22. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения – 30шт.

Демонтаж труб отопления 10 пролет:

1. Демонтаж трубопроводов водогазопроводных Ду40мм – 168м.
2. Демонтаж трубопроводов водогазопроводных Ду76мм – 168м.
3. Демонтаж задвижек Ду40мм – 4шт.
4. Демонтаж задвижек Ду76мм – 4шт.

Выполнить промывку и гидравлическое испытание вновь смонтированного оборудования:

	1. Трубопроводов систем отопления Ду80мм – 232м. 2. Трубопроводов систем отопления Ду50мм – 280м. 3. Трубопроводов системы отопления Ду40мм – 6м. 4. Трубопроводов системы отопления Ду32мм – 6м. Пусконаладочные работы: 1. Насос центробежный – 2шт.
3.3	Материалы, согласно проектно-сметной документации, для выполнения работ поставляются Подрядчиком. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать действующим нормативным документам. Допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам.
4	Общие требования к Участникам конкурентной процедуры
4.1	Подрядная организация должна быть обеспечена машинами, механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые машины, грузоподъемные механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.
4.2	Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять 7 млн. руб. в год за последние 3 (три) года.
4.3	Подрядчик вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.
5	Требования к персоналу Подрядчика.
5.1	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием.
5.2	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 5 дней до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком график выполнения работ (в т.ч. выход сотрудников подрядной организации в выходные и праздничные дни), связанных с остановкой производственных процессов и отключением воды.
5.3	Работы по ремонту осуществляются в условиях действующего здания без отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
5.4	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на предприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя заместителя генерального директора. Работы производить с 07.00 до 17.00 в рабочие и выходные дни.
5.5	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия). В процессе выполнения работ Подрядчиком Заказчик осуществляет входной контроль МТР. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.
5.6	В случае если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки, наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов.
5.7	Подрядчик обязан предоставить список работников, которые имеют право работы с актами допуска и нарядами, имеют право быть руководителями работ и производителями работ с указанием должности. Персонал подрядной организации (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь

		квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства работ: - охрана труда -пожаро технический минимум - электробезопасность (соответствующей группы по электробезопасности, работы с инструментом) - работа на высоте Подрядная организация представляет указанную документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций на этапе проведения тендерных процедур.
5.8		Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. По условиям договора подряда на ремонт и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует, оформляет акт (АКТ-ДОПУСК для производства работ на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО) и другие документы в рамках своей компетенции. Работы производятся подрядчиком по Акту-допуску, нарядам и согласовываются с представителем Заказчика. Наряды на производство работ оформляет подрядчик и согласовывает с представителем Заказчика, в том числе с УОТПБиЭ. При нарушении технологии производства, требований техники безопасности, правил пожарной безопасности, применение материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, положения о взаимодействии НПО «ЭЛСИБ» ПАО с подрядными организациями работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений. До прохождения вводного инструктажа Подрядчиком должны быть предоставлены следующие документы: - Приказ о назначении ответственных лиц - АКТ-ДОПУСК для производства работ на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО - План производства работ на высоте - План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации. - Ксерокопии документов удостоверения сотрудников установленной формы, с записью на право производства работ и действующими сроками проверки знаний. До начала производства работ Подрядчиком должны быть предоставлены следующие разрешительные документы на право выполнения работ: - Наряд-допуск на ведение огневых работ.
6	Порядок сдачи-приемки работ	
6.1		Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением технических условий. После выполнения работ оформить и предоставить акты по форме КС-2, КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-15 и предоставленных Подрядчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, паспортов и сертификатов на использованные в ходе ремонта МТР. Предоставить акт выполненных работ.
7	Требования к качеству и результатам работ	
7.1		Гарантия на качество выполненных работ в течение не менее 12 месяцев.
7.2		Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.

7.3	Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора строительного подряда на ремонт, требованиями настоящего Технического задания.
7.4	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.
7.5	По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.
7.6	Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.
7.7	Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
8	Стоимость предложения и требования к предоставляемой участником сметной документации
8.1	В составе своего предложения участнику необходимо предоставить для согласования смету, которая должна быть составлена базисно-индексным методом в ФЕР редакции 2020 года, с использованием индексов НСО 1 квартала 2021 года (ОЗП 28,82; ЭМ 9,62; ЗПМ 28,82; МАТ. 6,43.) При ремонте энергетического оборудования применяемый индекс не выше 2,6., согласно технического задания. Обязательное предоставление смет в электронном виде формат EXCEL с расшифровкой применяемых коэффициентов и в формате – Грант-смета. Смета должна быть согласована с Заказчиком.

Главный энергетик

Вед. инженер-энергетик

Старший мастер ТТС

Начальник УОТПБиЭ


Начальник ОЭБ

 С.В. Макаров

 Т.Н. Колпакова

 Н.В. Чуфтаев

 К.Л. Скачков

 С.Н. Булгаков